

WŚ.6341.6.7.2016

11 0 -06- 2016.

WPLYNEŁO DNIA

DECYZJA

załącznik 16.1

WÓJT GMINY MIŁKI

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Giżycko 2016-06-06 2016

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Na podstawie art.4 ust.4a, art.9 ust.1 pkt 19 lit.f, art.31 ust.4 pkt.4 i 5, art 37 pkt 2, art.41 ust. 1 i 2, art. 122 ust.1 pkt 1 i 3, art 123 ust 2 i 3, art.125 pkt 1 i 2, art.127 ust 1, 5 6 i 7, art.128 ust.1 pkt 4 i 8, art. 131 ust.1 i 2, art.132 ust.1, 2, 3 i 5 art.135, art 136 ust.1 pkt.1,2, art 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), §4 ust. 3, § 5 ust.1 i 2 pkt. 2, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 K.p.a. – po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Roszczyca – Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne „GLOBAL Technics”, ul. Jagiellońska 9B/1, 17-100 Bielsk Podlaski działającego z upoważnienia Wójta Gminy Miłki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracji wodnych szczegółowych bez nazwy stanowiącego dopływ do rowu R-B4 z oczyszczalni ścieków w msc. Lipowy Dwór, obręb Lipińskie, gm. Miłki

o r z e k a m

I. Udzielam Gminie Miłki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu melioracji wodnych szczegółowych bez nazwy stanowiącego dopływ do rowu R-B4 na działce ozn. nr geod. 209 obręb Lipińskie, gm. Miłki o następujących parametrach:

- wylotu \varnothing 75 PE w obudowie betonowej
 - rzędna dna wylotu 135,40 m npm Kr.
 - kłapa zwrotna z polietylenu uszczelniona silikonem
 - dno rowu przy wylocie umocnione płytami ściekowymi betonowymi typu korytkowego
 - skarpy przy wylocie umocnione narzutem kamiennym na podsypce z piasku
- Współrzędne geograficzne wylotu N -53° 58' 1.22", E -21° 24' 29.62".

II. Udzielam Gminie Miłki pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych z biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce ozn. nr geod. 7/25 poprzez wylot do rowu melioracji wodnych szczegółowych bez nazwy stanowiącego dopływ do rowu R-B4 na działce ozn. nr geod. 209 obręb Lipińskie, gm. Miłki:

1. Ustalam maksymalne dopuszczalne ilości, stan i skład ścieków odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni przy RLM 24 :

a) ilość ścieków: $Q_{h\max} = 0,4325 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{d\text{śr.}} = 3,46 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\max.\text{rok}} = 1894,35 \text{ m}^3/\text{rok}$

b) skład ścieków:

BZT₅ = 25,0 mgO₂/l,

ChZT = 125,0 mgO₂/l,

zawiesina ogólna = 35,0 mg/l,

2. W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50% tzn. :

BZT₅ 37,50 mg O₂/l,

ChZT_{Cr} 187,50 mg O₂/l,

zawiesiny ogólne 52,50 mg/l,

3. Współrzędne geograficzne oczyszczalni N -53° 57' 55.02" , E -21° 54' 29.4" .

III. Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy:

1. nie mogą zawierać:

- a) odpadów oraz zanieczyszczeń płynących,
- b) dwuchloro-dwufenylo-trójkloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych

- dwufenyli (PCB) oraz wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT),
- c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne,
2. powodować w tych wodach:
- a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
- b) zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
- c) formowania się osadów lub piany.
3. **Zabrania się** rozcieńczania ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu oraz składu zgodnego z przepisami.

Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o dokumentację : „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego tj: odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego w ilości $Q_{d\text{ śr. }} = 3,46 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do istniejącego rowu melioracyjnego”. Autor opracowania – mgr inż. Jacek A. Roszczyc; data opracowania – kwiecień 2016 r.

IV Zobowiązuję właściciela i użytkownika oczyszczalni do:

1. prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń do oczyszczania ścieków,
2. prowadzenia książki pracy oczyszczalni, pomiaru ilości ścieków oczyszczonych i odprowadzanych w oparciu o ilości zużytej wody wg. wskazań przepływomierza,
3. utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki do rowu melioracji wodnych szczegółowych bez nazwy stanowiącego dopływ do rowu R-B4 na działce ozn. nr geod. 209 obręb Lipińskie, gm. Miłki,
4. sposób i zakres prowadzenia pomiarów i badań ścieków :
 - próbki ścieków oczyszczonych należy pobierać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu,
 - liczba pobieranych próbek ścieków z oczyszczalni nie może być mniejsza niż 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki,
5. zagospodarowania odpadów stałych zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

IV. Zastrzegam, że :

1. nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
2. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
3. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia,
4. nie rozpoczęcie budowy urządzenia wodnego (wylotu) w **terminie 3 lat** od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie przedmiotowego pozwolenia.

V. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych na okres - **do 6 czerwca 2026 roku.**

Uzasadnienie

Pan Jacek Roszczyc – Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne „GLOBAL Technics”, ul. Jagiellońska 9B/1, 17-100 Bielsk Podlaski działając z upoważnienia Wójta Gminy Miłki

21-11-2016
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

wystąpił do Starosty Giżyckiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracji wodnych szczegółowych bez nazwy stanowiącego dopływ do rowu R-B4 z budowanej biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Lipowy Dwór, obręb Lipińskie, gm. Miłki.

Oczyszczalnia Ścieków w msc. Lipowy Dwór, zlokalizowana jest na działce ozn. nr geod. 7/25 obręb Lipińskie, gm. Miłki, która jest własnością Gminy. Kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni poprzez wylot do rowu melioracji wodnych szczegółowych bez nazwy stanowiącego dopływ do rowu R-B4 na działce ozn. nr geod. 209 zlokalizowany jest na działkach ozn. nr geod. 7/51, 204, 209 obręb Lipińskie o czym poinformowano właścicieli działek.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony przez mgr inż. Jacka A. Roszczyca; data opracowania – kwiecień 2016 r., opis inwestycji w języku nietechnicznym, decyzję Nr ICP.03.2016 Wójta Gminy Miłki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RR.6733.03.2016 z dnia 21.03.2016 r.

Przedłożona dokumentacja spełnia wymogi art.132 ust.1, 2, 3 i 5 ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym zawiadomiłem strony oraz obwieszczeniem umieściłem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miłki informację o wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, przez co spełniono wymóg art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne.

W okresie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne opinie i wnioski.

Podstawą prawną do orzekania w powyższej sprawie stanowią :

- art. 122 ust.1 - „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na :

pkt. 1 – szczególne korzystanie z wód,

pkt. 3 – wykonanie urządzeń wodnych,

- art. 37 pkt. 2 - „szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie

powszechne lub zwykle, w szczególności: wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi”.

- art. 140 ust.1 - „Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej” cytowanej wyżej ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Giżyckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne „GLOBAL Technics”
Jacek Roszczyca
ul. Jagiellońska 9B/1, 17-100 Bielsk Podlaski
2. Wójt Gminy Miłki
3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko
4. Monika i Ryszard Wyrwas
Szkody 15A, 12-230 Biała Piska
5. Joanna i Tomasz Zagroba
Szkody 15A, 12-230 Biała Piska
6. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe „AGRO-STA” Sp. z o.o
Staświny – Osada 1A, 11-513 Miłki
7. a.a

Z up. STAROSTY
mgr inż. Jerzy Bujno
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej i Energetyki

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
21-11-2016
WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Makutyczak

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z wrt. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

HA/HA

