

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		174	m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
18	KNR 0-11 d.4 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na pod- sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin pias- kiem 507.50	m ²		
			m ²	507.500	
				RAZEM	507.500
5		Odwodnienie i pobocza			
19	KNR 2-02 d.5 1928-04	Warstwa filtracyjna z kruszywa 4-31,5	m ³		
		646.50*0.30	m ³	193.950	
				RAZEM	193.950
6		Oznakowanie			
20	KNNR 6 d.6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżo- waniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 10*4*0.5	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNNR 6 d.6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie 72*0.24+80*0.12+34.20*0.24	m ²		
			m ²	35.088	
				RAZEM	35.088
22	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- cyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		Roboty wykończeniowe			
24	KNR 2-01 d.7 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		2*348.4*2.0	m ²	1393.600	
				RAZEM	1393.600
25	KNNR 1 d.7 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie rowów przydrożnych trójkątnych o głębok. 0,7 m i nachyleniu skarp 1:1 37.50*0.50*1.40*0.70	m ³		
			m ³	18.375	
				RAZEM	18.375